





LUCKY EVO C

Ideato per realizzare tagli di luce con il massimo della versatilità, Lucky EVO C permette di dare forma a composizioni lineari finite con cornice, sia su cartongesso che in muratura. Adatto nei contesti residenziale, commerciale e business.

Designed for light cuts with maximum versatility, Lucky EVO C allows to form linear compositions in both plasterboard and brick walls, endowed with frame. Suitable for residential, commercial and business contexts.

LUCKY EVO C

- **INSTALLAZIONE CON MOLLE A SGANCIO AUTOMATICO PER CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO O IN MURATURA CON CASSAFORMA**

INSTALLATION WITH AUTOMATIC RELEASE SPRINGS FOR PLASTERBOARD CEILING OR CONCRETE WITH HOUSING BOX

- **SCHERMO OPALE O SCHERMO CON FILM MICROSTRUTTURATO UGR<19 ANTIABBAGLIAMENTO FINO A L. 6 m**


OPAL DIFFUSER OR ANTI-GLARE DIFFUSER WITH MICROSTRUCTURED FILM UP TO L. 6 m

- **CONNETTORI RAPIDI PER FILA CONTINUA**

RAPID CONNECTORS FOR CONTINUOUS LINE INSTALLATION

- **FISSAGGIO MAGNETICO DEL VANO OTTICO CON PCB LED**

OPTICAL PART WITH LED PCB INSTALLED ON MAGNETS






**DIFFUSORE OPALE**

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

**DIFFUSORE UGR<19**

Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente + film microstrutturato.



UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.



L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	2077 lm	2177 lm	100249.99
1406	2597 lm	2721 lm	100250.99
1687	3116 lm	3265 lm	100251.99
6000	-	-	1002F1.99


L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	1970 lm	2004 lm	1002E0.99
1406	2462 lm	2504 lm	1002E1.99
1687	2955 lm	3005 lm	1002E2.99
6000	-	-	1002E8.99



L (mm)	3000K	4000K	CODE
602x602	2077 lm	2176 lm	100252.99


L (mm)	3000K	4000K	CODE
602x602	1970 lm	2003 lm	1002E7.99

LUCKY EVO C

ACCESSORI
ACCESSORIES


TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

CODE **100650.01**

KIT DI GIUNZIONE

JUNCTION KIT

CODE **100649.01**


CASSAFORMA MURALE

Per installazione ad incasso in muratura.
Lamina in acciaio zincata.
Testate da ordinare a parte.

HOUSING BOX

For concrete installation.
Zinc coated sheet steel.
End caps for housing box to be ordered
separately.

CODE L (mm)

100652.99 1125**100653.99** 1406**100654.99** 1687TESTATE PER CASSAFORMA MURALE (2 pz.)
Lamina di acciaio zincata.END CAPS FOR HOUSING BOX (2 pcs)
Zinc coated sheet steel.

CODE

100655.99

