

# MIA




Una finestra di luce per illuminare con eleganza ambienti domestici, commerciali e polivalenti. Mia vanta elevate prestazioni illuminotecniche e per questo è in grado di esaltare anche spazi di grandi dimensioni.

A window of light to elegantly illuminate domestic, commercial and multi-purpose environments. Mia boasts high-performance lighting technology and is therefore able to enhance through lighting the quality of even large spaces.

## MIA

- QUADRATO O RETTANGOLARE
- BIANCO O GRIGIO
- CORPO IN ALLUMINIO

- SQUARE OR RECTANGULAR
- WHITE OR GRAY
- MADE OF ALUMINIUM ALLOY





\_01 bianco/white

\_03 grigio/grey

### Mia LED quadrata 460 emissione diretta

alimentatore elettronico incluso; accessori per la sospensione da ordinare a parte

#### Mia LED square 460 direct light

electronic driver included; accessories for suspended installation to be ordered separately

#### 3000K

Codice/Code	W led	Flusso apparecchio/Fixture flux (lm)
15101.01	34	2685
15101.03	34	2685

#### DIMMERABILE / DIMMABLE



Codice/Code	W led	Versione/Version
15102.01	34	DALI/PUSH
15102.03	34	DALI/PUSH

#### 4000K

Codice/Code	W led	Flusso apparecchio/Fixture flux (lm)
15103.01	34	3057
15103.03	34	3057

#### DIMMERABILE / DIMMABLE

Codice/Code	W led	Versione/Version
15104.01	34	DALI/PUSH
15104.03	34	DALI/PUSH



\_01 bianco/white

\_03 grigio/grey

### Mia LED quadrata 840 emissione diretta

alimentatori elettronici inclusi; accessori per la sospensione da ordinare a parte

#### Mia LED square 840 direct light

electronic drivers included; accessories for suspended installation to be ordered separately

#### 3000K

Codice/Code	W led	Flusso apparecchio/Fixture flux (lm)
15105.01	137	11088
15105.03	137	11088

#### DIMMERABILE / DIMMABLE



Codice/Code	W led	Versione/Version
15106.01	137	DALI/PUSH
15106.03	137	DALI/PUSH

#### 4000K

Codice/Code	W led	Flusso apparecchio/Fixture flux (lm)
15107.01	137	12629
15107.03	137	12629

#### DIMMERABILE / DIMMABLE

Codice/Code	W led	Versione/Version
15108.01	137	DALI/PUSH
15108.03	137	DALI/PUSH



\_01 bianco/white

\_03 grigio/grey

### Mia LED rettangolare 1200x250 emissione diretta

alimentatori elettronici inclusi; accessori per la sospensione da ordinare a parte

#### Mia LED rectangular 1200x250 direct light

electronic drivers included; accessories for suspended installation to be ordered separately

#### 3000K

Codice/Code	W led	Flusso apparecchio/Fixture flux (lm)
15109.01	91	7155
15109.03	91	7155

#### DIMMERABILE / DIMMABLE



Codice/Code	W led	Versione/Version
15110.01	91	DALI/PUSH
15110.03	91	DALI/PUSH


#### 4000K

Codice/Code	W led	Flusso apparecchio/Fixture flux (lm)
15111.01	91	7398
15111.03	91	7398

#### DIMMERABILE / DIMMABLE

Codice/Code	W led	Versione/Version
15112.01	91	DALI/PUSH
15112.03	91	DALI/PUSH





#### Kit di sospensione/alimentazione regolabile

per Mia quadrato e rettangolare, n°4 cavi di sospensione in acciaio con terminali in ottone cromato, cavo di alimentazione con guaina trasparente e rosone in acciaio verniciato

#### Power supply/suspension kit adjustable

for Mia square or rectangular, n°4 steel cables with tile pipes made of chromed brass, power supply cable with transparent finish, canopy made of white painted steel

Codice/Code	L (mm)	Cavo/Cable (mm <sup>2</sup> )
<b>15113.01</b>	1200	3x1,5
<b>15113.03</b>	1200	3x1,5
<b>15114.01</b>	1200	5x1,5
<b>15114.03</b>	1200	5x1,5
<b>15115.01</b>	3000	3x1,5
<b>15115.03</b>	3000	3x1,5
<b>15116.01</b>	3000	5x1,5
<b>15116.03</b>	3000	5x1,5

_01	bianco/ white	
_03	grigio/ grey	

